CICFR-CICR

Imagen del producto

Image not found or type unknown

Caja con Interruptor Rotativo o Seccionador de Comando Frontal, con o sin Fusibles

APLICACIONES:

Estas cajas son utilizadas en las instalaciones en ambientes peligrosos para: realizar el
arranque directo de motores monofásicos y trifásicos, corte general de alimentación en
instalaciones de iluminación y/o fuerza motriz, protección contra cortocircuitos en el caso
del modelo CICFR con fusibles.

Salvo especificación los productos serán provistos en forma standard bajo normas IRAM-IAP-IEC 79.0/1.

NORMAS QUE CUMPLE:

• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 Y 79.1
• Según N.E.C art. 500: UL N° 698.

CLASIFICACIÓN:

Corresponde a las certificaciones de los gabinetes Modelo CV. Ver hoja de certificaciones
de productos.

TERMINACIÓN:

• Standard: Fundición de aluminio con asiento de tapa y caja rectificado y orejas de sujeción. Accionamiento: Rotativo. A pedido: Fundición de hierro “HZ”.
• Pintura nitrosintética gris. A pedido: Con recubrimiento “EPOXI”.
• El producto será provisto con rosca standard BSP (salvo especificación).
• Ver gabinetes modelo CV para detalle de acometidas.

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown



Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI